



**SUORITUSTASOILMOITUS DoP  
Tukimuurit**

**Nro 7**

Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III- mukaan.  
Tuotetyyppikohtainen yleinen suoritustasoilmoitus, menetelmä 3a.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:  | Tukimuurit  |   |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:   | Tuotteen yksilöllinen ID-numero, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä.  |   |
| 3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:   | Maatuki- ja tukirakenne-elementit   |   |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot:  | YBT Oy Ylitornio<br>Valimotie 1<br>95600 YLITORNIO  | YBT Oy Raahe<br>Betonimyllyrinkatu 1<br>92120 RAAHE |
| 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:  | AVCP- luokka 2+   |   |
| 7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:  | Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen. |   |
| 9. Ilmoitetut suoritustasot   |   |   |
| Perusominaisuudet   | Suoritustaso  | hEN- standardi                                      |
| Betonin puristuslujuus  | Betonin lujuus on välillä C25/30...C70/85 standardien EN-206 ja SFS 7022- mukaan. Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatioissa.   | EN 15258:2008                                       |
| Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus  | Betoniteräksen lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257, SFS 1259 ja SFS 1268- mukainen. Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatioissa.  |   |
| Kantokyky   | Projektin teknisen dokumentaation mukaan.   |   |
| Palonkestävyys  |   |   |
| Yksityiskohtien suunnittelu   |   |   |
| Säilyvyys   |   |   |
| 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: | Ylitorniolla 25.6.2014<br><br>Juha Alapuranen<br>toimitusjohtaja  |   |